



SE EPLUS







Les valeurs indiquées ci-dessus sont le résultat des essais menés en interne et sont susceptibles d'être modifiées après validation.

ÉQUIPEMENTS

VERSION	1.4L 158CH BVA / LUXE	
STYLE EXTÉRIEUR		
Feux de position avant	•	
Jantes alliage 17" bi-ton	•	
Protections d'ailes	•	
Barres de toit	•	
Antenne requin	•	
Peinture métalisée	•	
Double sortie d'échappement	•	
Calandre «full black»	•	
STYLE INTÉRIEUR		
Volant en cuir	•	
Sellerie simili-cuir	•	
Finition intérieure métal	•	
Planche de bord bi-ton	•	
Boutons de commandes «piano»	•	
Panneau de levier de vitesse chromé	•	
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir	•	
SÉCURITÉ PASSIVE		
Contrôle de pression des pneumatiques	•	
Répétiteurs de clignotants intégrés aux rétroviseurs	•	
Allumage automatique des feux	•	
Frein de parking électrique	•	
Frein de parking avec option «auto-hold»	•	
Airbags frontaux conducteur et passager	•	
Airbags latéraux	•	
Appuie-têtes arrière réglables en hauteur	•	
Appuie-têtes avant réglables en hauteur	•	
Régulateur de vitesse	•	
Système Isofix	•	



ÉQUIPEMENTS

SÉCURITÉ ACTIVE			
Aide au démarrage en côte	•		
Aide à la descente	•		
Contrôle de trajectoire électronique (ESP)	•		
Répartiteur électronique de freinage (EBD)	•		
Caméra d'angle mort avant droit*	•		
CONFORT			
Démarrage et ouverture sans clef	•		
Clé intelligente	•		
Démarrage à distance du moteur	•		
Accoudoir avant	•		
Détecteurs de recul	•		
Caméra de recul	•		
Climatisation automatique	•		
Climatisation à l'arrière	•		
Ordinateur de bord 4" multifonction	•		
Rétroviseurs rabattables électriquement	•		
Vitres électriques avant/arrière	•		
Volant réglable en hauteur & profondeur	•		
Console de rangement sous l'accoudoir avant	•		
Toit ouvrant	•		
PROTECTION			
Anti-vol électronique	•		
Verrouillage automatique des portes en roulant	•		
Verrouillage centralisé à distance	•		
MULTIMÉDIA			
Commandes audio au volant	•		
Connexion Bluetooth®	•		
Système multimédia avec écran tactile 10"			
Prises USB •			
Système audio RDS / MP3 4HP+ 2 Tweeters •			









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Turbo Puissance maxi (ch DIN) 158 Couple maxi (Nm à tr/mn) 192 Distribution Chaîne TRANSMISSION Transmission Boite de vitesses Automatique 7 rapports Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes Dimension pneumatiques Roue de secours Roue de secours POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	MOTORISATION	1.4L 158CH BVA / LUXE	
Turbo Puissance maxi (ch DIN) 158 Couple maxi (Nm à tr/mn) 192 Distribution Chaîne TRANSMISSION Transmission Boite de vitesses Automatique 7 rapports Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes Dimension pneumatiques Roue de secours Roue de secours POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	MOTEUR		
Puissance maxi (ch DIN) Couple maxi (Nm à tr/mn) 192 Distribution Chaîne TRANSMISSION Transmission Boite de vitesses Automatique 7 rapports Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes Dimension pneumatiques Roue de secours POIDS (kg) Masse en service POIDS (kg) Masse en service CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Carburant	Essence	
Couple maxi (Nm à tr/mn) Distribution Chaîne TRANSMISSION Fransmission Boite de vitesses Automatique 7 rapports Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension pneumatiques POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Turbo	•	
Distribution TRANSMISSION Transmission Double embrayage (DCT) Boite de vitesses Automatique 7 rapports Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Puissance maxi (ch DIN)	158	
TRANSMISSION Boite de vitesses Automatique 7 rapports Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques POIDS (kg) Masse en service POIDS (kg) Masse en service P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Couple maxi (Nm à tr/mn)	192	
Transmission Double embrayage (DCT) Boite de vitesses Automatique 7 rapports Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIOUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Distribution	Chaîne	
Boite de vitesses Modes de conduite Normal - Sport DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes Dimension pneumatiques POIDS (kg) Masse en service P.T.A.C. 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660		TRANSMISSION	
Modes de conduite DIRECTION Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes Dimension pneumatiques POIDS (kg) Masse en service POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Transmission	Double embrayage (DCT)	
Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Boite de vitesses	Automatique 7 rapports	
Type Assistée électronique FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Modes de conduite	Normal - Sport	
FREINAGE AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660		DIRECTION	
AV / AR Freins à disques ventillés / Freins à disques SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Туре	Assistée électronique	
SUSPENSIONS AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1810 P.T.A.C. 1435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660		FREINAGE	
AV Type McPherson AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17'' Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	AV / AR	Freins à disques ventillés / Freins à disques	
AR Barres de torsion JANTES / PNEUMATIQUES Dimension jantes 17" Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660		SUSPENSIONS	
Dimension jantes 17" Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	AV	Type McPherson	
Dimension jantes 17" Dimension pneumatiques 215/55R17 Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	AR	Barres de torsion	
Dimension pneumatiques Roue de secours Roue de secours temporaire POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	JAN	TES / PNEUMATIQUES	
Roue de secours POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Dimension jantes	17''	
POIDS (kg) Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Dimension pneumatiques	215/55R17	
Masse en service 1 810 P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Roue de secours	Roue de secours temporaire	
P.T.A.C. 1 435 CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660		POIDS (kg)	
CAPACITÉ (I) Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Masse en service	1 810	
Réservoir de carburant 45 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	P.T.A.C.	1 435	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm) Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	CAPACITÉ (I)		
Longueur / Largeur / Hauteur 4 335 / 1 825 / 1 660	Réservoir de carburant	45	
	DIMENS	SIONS EXTÉRIEURES (mm)	
Empattement 2600	Longueur / Largeur / Hauteur	4 335 / 1 825 / 1 660	
	Empattement	2600	

Ces équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de la date d'arrivage des véhicules. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de la rédaction de ce document; elles ne peuvent être considérées comme contractuelles.

AUTOMOTORS

- NOUMÉA 201 Rue Roger Gervolino Magenta
- **(**+687) 29 82 22
- ♥ KONÉ La Concession Nord Route de la ZI
- **(**+687) 27 08 30
- f Changan Nouvelle-Calédonie © Changan.nc
- automotors.nc







